华佑装饰 工艺样板房 火热征集中
华佑装饰一站式工厂化大全包、专业贴心
包含:全房的人工、基材、主材、全房家具、全套厨房、全套卫生间、客餐厅吊顶、电视背景墙、窗帘灯、全房五金...等
百平米直降5万元
地址:九江市长江大道与南海路交汇处
咨询电话:0792-8888300

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第二十三批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	D360000201806230005	丰林镇黄桐村十五组内南面不到三百米的地方有一家余水冬采石场,粉尘污染严重,噪音扰民,炸山过程中震裂了很多村民的房子。	德安县	大气噪音	6月26日,德安县相关单位执法人员到现场进行了核查,经查,①余水东采石场前期生产过程中,存在粉尘污染、噪音扰民现象,并已于2018年6月22日起停产整改;②坳上余家近几年来确实有部分村民房屋出现裂缝的现象,但根据实地勘测,爆破点距最近村民房屋为358米,符合爆破安全规模最小距离要求。③余水东采石场附近的15组为下屋熊家,距场区较远,符合安全距离300米的要求。17组坳上余家有一户房屋较近,但已进行了妥善处理。信访件中反映的情况部分属实。	属实	停产整改。县环保局于2018年6月22日对其下达了《责令改正违法行为决定书》,要求企业做到生产设施全封闭;建设石料堆场,严禁露天堆放;厂区道路全部硬化并建设截洪沟及沉淀池等设施。	无
2	X360000201806230021	九江生活垃圾焚烧发电项目:该项目未批先建,把三亩的农田改成了滩涂。	柴桑区	其他	该信访件为重复投诉件,6月24日,市执法局人员对信访件情况进行了调查,经查,该项目选址合法合规,项目并未开工,选址地符合柴桑区土地利用总体规划,投诉不属实。	不属实	加快BOT协议的签订工作,市国土部门正在积极申报办理土地调规备案。等所有手续完备后,再行开工。	无
3	D360000201806230023	滨江东路186-4号晶津城科技园内的天滤新材料股份有限公司,噪音扰民。曾向环保局反映过,但问题未得到解决。	浔阳区	噪声污染	6月24日,浔阳区环保局对信访件情况进行了核实,经查,该公司噪声投诉在今年4月、5月、6月分别被投诉,浔阳区环保局也分别对该公司下达整改要求,该公司也在下达整改要求后进行整改。但未达到投诉人的要求。在这次接督办件前,该公司已在进行第三次整改,并承诺在6月30日前完成整改,也反馈给投诉人。噪声超标属实。	属实	限期整改;下达责令整改通知。要求该公司在7日内整改到位。	无
4	D360000201806230046	投诉人反映星光大道B2栋附近几十家餐馆油烟污染严重。	庐山市	大气	6月26日,庐山市环保局执法人员进行了核实,共检查餐饮店铺48家,其中存在油烟排放和治理设施不到位的28家,除2家小餐馆油烟直排外,其余26家都是用鼓风机将油烟通过自装的油烟管道高空排放,存在油烟污染问题。检查现场发现油烟管道下方漏油和地面油渍情况较普遍,影响居民生活环境。	属实	立即改造,限期整改。庐山市环保局要求1、信访件反映的餐馆在7月25日前,按照要求安装油烟净化器或者采取有效措施治理餐饮油烟。如逾期未整改到位,将依法处罚。2、庐山市政府将组织相关单位执法人员对星光大道两侧开展为期一个月的环境综合整治行动,对存在的店铺"脏、乱、差"问题进行整治清理,彻底改善居民生活环境状况。	无
5	X360000201806230012	江西驰耐得轮胎有限公司无环评审手续,废水直排博阳河,粉尘污染大,经常排放刺鼻废气,影响德安一中学生。	德安县	废水大气	6月26日,德安县环保局执法人员对信访件情况进行了现场核实,经查,该企业于2017年7月在德安县环保局通过了现状环评报告批复,但未通过环保竣工验收;企业主要在锅炉烟气降尘、喷淋过程产生废水,废水一部分循环使用,一部分外排至博阳河,该入河排污口于2000年9月由德安县水务局按照规定办理了入河排污口登记手续并录入了台账系统;粉尘主要来自于锅炉燃烧排放,该企业通过水膜除尘降尘,未见粉尘污染大的现象,制胶车间在生产过程中有刺鼻性异味废气散发,未采取对无组织气味收集处理。反映问题部分属实。	属实	德安县环保局责令企业停产整改;对无组织大气排放采取车间密封、加装集气罩等措施对生产废气进行收集,并通过活性炭吸附后高空排放。完善污染防治设施,尽快组织并完成环保竣工验收,待验收合格后才能恢复生产。	无
6	X360000201806230015	位于庐山大道109号的九江外国语学校新校区附近环境污染问题突出。1、原长江玻璃厂内有几家小作坊式工厂,污水流入护校河。2、学校东南边一家金属回收公司,经常燃烧废弃品,气味刺鼻,污水横流。3、校园南面的西洋垅的污水全部流到护校河。	濂溪区	废水废气	1、6月26日,濂溪区环保局执法人员对原长江玻璃厂进行现场检查。经查,该厂目前已经废弃多年,目前厂内仅剩两家小企业,生产过程中没有废水产生。因企业没有环保手续,区环保局已对该公司下达《责令改正违法行为决定书》,反映问题基本属实。2、6月25日,市执法局执法人员对九江外国语学校新校区东南方向地块内的废品回收点采取现场检查的方式进行核实:该场地内堆放有大量回收来的废旧金属,经营业主将金属在场地内进行分拣,现场有多处焚烧痕迹。但没有发现污水横流现场。反映问题属实。3、6月26日,五里街道相关人员对该区域的水系和周边小区的雨污水排放进行核实。经查,自2006年后,该校西侧新建了数个楼盘,入住约4500户20000余人,由此产生的生活污水大部分都是自然排放,部分流入了该校的护校河。反映问题属实。	属实	立即改正;1、督促濂溪区信彩广告装饰部尽快完善环评备案手续。2、加大对九江外国语学校新校区东南方向地块内的废品回收点的监管力度,杜绝垃圾焚烧现象发生。3、五里街道加快对原长江玻璃厂以及九江市广源废旧物资回收市场地块的征地拆迁工作。4、区政府将积极争取纳入九江市城市污水管网配套建设项目,以解决该学校周边生活废水直排问题。	无
7	X360000201806230017	永修县星火工业园的企业排放有毒废水,味道刺鼻,6月21日杨柳河和沙湖山有大量死鱼。	永修县	废水	该投诉件为重复投诉件,经查,死鱼情况属实,但未发现企业有违法排污行为,未发现导致死鱼的直接原因。	属实	立即改正;永修县环保局要求1、完善园区内雨水、污水管网建设,对破损可能存在渗漏的区域进行修复,增大雨水管径容量;2、加快推进"一企一管"二期工程,确保整个园区生产企业全覆盖;3、推进园区企业第二批"一企一策"环境综合整治,重点对涉水企业全面排查;4、推进园区涉水企业在线监控设施联网工作,并排查此前已安装的31家企业在线设备运行情况,确保监控设施正常运行;5、加强企业监管,聘请"环保管家"对园区污水管网以及园区企业的污水排放进行合理规划、综合整治,降低环境风险,杜绝环境污染事故发生。	无
8	X360000201806230021	彭泽县有二座码头(亮堂堂货运码头和泰子装卸码头),都在芙蓉镇长江边上,没有合法手续,长年在长江里洗黄山砂,直接将水洗设备安装在江面的趸船上,直接在江里取水,直接在江面趸船上清洗,直接将泥水直排江里。当地有关部门长期不监管。	彭泽县	废水	6月25日,彭泽县港口分局执法人员对信访件问题进行了现场调查,经查,彭泽县亮堂堂货运有限公司无环保审批手续,且未经环保部门允许,擅自运行。彭泽县泰子装卸有限公司进料口旁及进入厂区道路均有车辆进出痕迹。该公司未办理环评手续,洗砂水利用洗砂船上的水泵从长江里取水,洗砂废水直接流入长江。	属实	立即改正,约谈企业负责人;6月25日,彭泽县港口分局对该2个码头下达了《责令整改通知书》,责令该2个码头立即清除与码头装卸无关的其他设备设施;彭泽县河道局对2个码头洗砂作业平台驳船拖离了码头现场,暂扣在彭泽县船舶集中停靠点,等待处理。	无
9	X360000201806230028	位于武宁县罗坪镇关山村的原武宁垃圾焚烧厂从5月26日开始,又堆放了不少生活垃圾,准备重启垃圾焚烧。	武宁县	土壤	6月25日,武宁县城管局相关人员到现场进行了调查:关于堆放了不少生活垃圾问题。由于县城二级垃圾中转站正在启动建设,通过与罗坪镇关山村签订垃圾转运协议,决定将原垃圾焚烧场设为垃圾临时转运点。自5月26日开始,在该处将收集的生活垃圾统一集中转运到九江沙河垃圾填埋场处理,转运来的垃圾做到即到即清,反映问题部分属实。根据县城管局与罗坪镇关山村签订的协议,原垃圾焚烧场不存在重启垃圾焚烧行为。反映问题不属实。	属实	限期整改;1、加强垃圾临时转运点的管理,派专人负责场地秩序和卫生打扫,做到垃圾即到即清,及时转运处理。2、加快县城二级垃圾中转站项目建设进度,力争早日建成投入运行。	无
10	X360000201806230029	投诉人反映庐山市横塘镇对全镇所有石材加工企业强行统一断电,一刀切,影响人民群众正常生产生活。	庐山市	其他	6月25日上午,庐山市环保局执法人员进行了调查,经查,横塘镇自5月中旬开始对蓼温公路(属于G532国道)沿线144家石材加工企业进行清理整顿,进行"两断三清",已清理拆除118家石材加工企业。同时,出台奖励措施:一是凡在6月10日前完成自行清理整顿的,可以优先选择入园;二是凡在6月10日前完成自行清理整顿的,给予加工棚每平米60元的奖励。对具有环保等合法手续的,并通过阶段性整改的企业,同意恢复生产。现已恢复生产企业包括5家规模较大的企业。	不属实	横塘镇结合城乡环境整治,加大青石开采加工"散乱污"企业清理整顿,推动产业转型升级。1、按照通盘考虑,分段推进,务实操作,依法依规推进城乡环境综合整治和清理"散乱污"工作,妥善解决企业安置问题;2、进一步加快园区规划建设进度。将所有已取得环保手续的企业整合入园,计划在2019年初开始,结合山上开采矿权设置,同步推进企业搬迁入园工作。	无

国家减灾委、应急管理部派工作组赴三省指导应对台风"玛莉亚"

新华社北京7月10日电(记者**叶昊鸣**)记者10日从应急管理部了解到,针对台风"玛莉亚"可能造成的灾害影响,国家减灾委员会、应急管理部派出预警响应工作组连夜赶赴福建、浙江、江西3省,就重点地区防台应急准备等情况进行督导检查。

据应急管理部有关负责人介绍,工作组于10日先后走访地方消防总队、支队、物流企业码头、施工工地、救灾物资储备库、基层村镇、社区避灾安置中心等,随机检查了应急救援力量部署、重点设施和生产安全主体防台风措施、救灾物资应急储备调运准备等情况。

这位负责人表示,福建省防指于10日将防台风应急响应等级提升到Ⅰ级,省民政厅启动救灾预警响应,省消防总队成立督导组赶往沿海支队开展防汛工作检查。浙江省减灾委、民政厅启动省级救灾预警响应,成立救灾应急指挥小组;温州市防指先后4次召开防台会商会。江西省政府对台风防御工作作出进一步安排部署。

10日下午,应急管理部派副部长叶建春赶到福建指导工作。下一步,工作组还将在各区域开展深入走访检查,通过座谈、现场检查抽查等方式,指导督促地方政府、相关部门、应急救援队伍、重点企业等扎实有效做好台风防范应对各项准备工作。

7月10日,在英国伦敦,战斗机在空中摆出"100"字样,庆祝皇家空军成立100周年。

当日,英国皇家空军在伦敦举行成立100周年纪念庆典。

(新华社发 英国国防部供图)

工信部要求电信企业向用户按月推送账单信息

新华社北京7月11日电(记者**张辛欣**)记者11日从工信部获悉,针对社会反映的手机不明扣费等问题,工信部要求基础电信企业下月起以短信方式按月向用户主动推送通信账单信息。

针对骚扰电话问题,工信部已联合十余个相关部门制定了专门方案,近期即组织开展综合整治骚扰电话专项行动,加强通信业务和资源管理,严控骚扰电话传播渠道,增强技术防范能力,加强骚扰电话的预警、监测、识别和拦截。

工信部表示,对媒体报道所涉灰色利益链条上的相关违法违规行为,工信部将积极配合有关部门依法进行处置。

江西共青城:多措并举 让乡村"如画"

在江西省共青城市金湖乡大塘村,乡土画家李军在创作一幅描绘当地产业扶贫的墙画(7月10日摄)。

位于赣北的江西共青城市地处鄱阳湖之滨,水网纵横、风光秀美。近年来,当地大力推进秀美乡村建设,以村庄为依托,打造"鄱湖新农村";在强化农村水网、公路、危房改造等基础设施建设的同时,邀请当地有名的乡土画家和美术专业学生入村创作具有乡土特色及农耕文化气息的墙画,为村庄赋予特色"标签"。

(新华社记者 **彭昭之** 摄)

被困泰国洞穴的少年足球队13人全部获救

据新华社泰国清莱7月10日电(**陈家宝 明大军**)被困泰国清莱洞穴的最后4名少年足球队员及1名教练于10日被成功救出。至此,自6月23日来被困洞穴的13人已全部获救。

泰国救援官员在接受记者采访时说,19名国际顶级洞穴潜水专家及泰国海军救援队员10日早上开始进洞救援。此外,100多名来自中国、美国、澳大利亚等国的救援人员参与运送氧气瓶等救援物资。

据泰国救援队说,当天救出的5人身体状态良好,此前被救出的8名少年正在医院接受治疗,身体、精神状况良好。泰国卫生部副部长杰萨达10日说,被救人员将在医院接受至少7天的隔离治疗。

12名年龄在11岁至16岁之间的泰国少年足球队员和1名教练6月23日进入清莱一处洞穴后与外界失去联系。来自多国的1000多名救援人员经过10天的搜寻,终于在7月2日晚在距洞口约4公里处发现被困人员。救援人员为营救被困人员昼夜不停进行准备,并制定了周密计划。

此处洞穴全长超过10公里,洞内地形复杂。由于泰国正值雨季,洞内多处被水淹没,水中淤泥堆积,能见度极低,狭窄难行,救援工作异常艰难。一名参与救援的前泰国海军特种部队成员6日在执行运送氧气瓶的任务时因缺氧和过度劳累而窒息身亡。参与此次救援的中国洞潜专家说,此次救援行动是世界上难度最大、风险最高的营救行动之一。

招标公告 九建招字[2018]066号

1.九江市城市建设投资有限公司的八里湖新区第一小学土方工程已由行政主管单位准予建设。现决定对该项目的工程施工进行公开招标,择优选定承包人。

2.本次招标工程项目概况如下:(1)建设内容:八里湖新区第一小学场地平整土方工程;(2)招标范围:工程量清单范围内所有项目;(3)本工程投资:约170万元;(4)资金来源及性质:财政拨款;(5)资金落实情况:已落实;(6)计划工期:2018年8月10日开工,2018年10月10日竣工,工期约60日历天;(7)建设地点:八里湖新区新城大道以东、铁路以北(御湖苑小区后面);(8)质量要求:合格。

3.投标申请人及建造师的专业类别和资质等级要求:(1)投标人必须具备独立法人资格,且具备建筑工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质;(2)拟派项目经理要求:必须具备建筑工程或市政公用工程贰级及以上注册建造师资格;(3)本工程不接受联合体投标。

4.投标须知:(1)本工程采用网上报名,无记名下载招标文件、工程量清单、补充通知等相关资料,并采用资格后审方式招投标。(2)投标人凭本企业CA证书无记名下载招标文件、网上答疑、网络上传电子资格后审标文件及电子投标文件(资格审查采用招投标用户信息库比对、原件扫描上传、原件备查的方式)。(3)招标文件下载、答疑、投标递交网址:江西省公共资源交易网(http://www.jxsggzy.cn/web/);具体投标操作流程详见该网站"房建及市政工程子系统"的"办事指南"和"下载中心"。(4)公告发布时间:2018年7月12日。

招标单位:九江市城市建设投资有限公司
招标代理机构:江西鼎诚工程咨询有限公司
联系人:胡科夫 **联系电话**:15949502825
监督机构:九江市建设工程招标投标办公室

招标公告 九建招字[2018]067号

九江市怡芳苑二期经九发改投资字【2013】148号、赣发改设审【2014】752号文批准建设,现对该浪涌保护器项目施工实行公开招标,有关事宜公告如下:

一、工程概况:1.工程名称:九江市怡芳苑二期浪涌保护器工程;2.投资估算:约200万元;3.建设内容:怡芳苑二期小区内的浪涌保护器采购及安装;4.招标范围:施工图纸及工程量清单中的全部浪涌保护器采购及安装;5.建设地点:位于2012年保障性住房(怡芳苑)东侧、郭桥农民公寓安置点北侧、桑家老屋路南侧(合107.57亩)以及候白垄路南侧、规划四路东侧、濂溪大道延伸线北侧(合254.85亩);6.质量要求:确保合格并通过相关部门(建设行政主管部门、气象部门等)的验收;7.计划工期要求:30日历天;8.标段划分:两个标段(一标段:怡芳苑二期A地块,二标段:怡芳苑二期B地块)。

二、投标人资格条件:1.具有履约能力的独立企业法人,具备建设行政主管部门颁发的特种工程专业承包(特种防雷)资质;2.项目负责人具备机电工程二级及以上注册建造师资格或防雷工程专业中级及以上职称;3.法人授权委托人必须由本项目负责人担任;4.本工程不接受联合体投标。

三、其它须知:1.公告发布时间:2018年7月12日;投标文件递交截止及开标时间详见招标文件;2.符合要求的投标人均可对两个标段进行投标,但最多只能获得一个标段的中标;3.本工程采用电子化投标,投标人可凭本企业CA证书在江西省公共资源交易网上办理(http://www.jxsggzy.cn/web/),企业CA证书办理详见《江西省公共资源交易系统数字证书办理流程》,咨询电话:0791-86212003、0791-86212680。

招标人:九江市置地投资有限公司
代理机构:九江市建设监理有限公司
联系人:张敏 **联系电话**:0792-8983575 15807927511
招标监管机构:九江市建设工程招标投标办公室